

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1

DE SWANE

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in 2013 deel 1.

U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van:

Beheersinstantie	2
Capaciteit	7
Aandeel RVT-erkenningen	12
Urbanisatiegraad	17

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.: zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/

[Achteraan vindt u een verklaring van de gebruikte termen en afkortingen.](#)

Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

DE SWANE

(dos.nr: 102.108)

Indeling naar urbanisatiegraad: Stedelijke gemeenten

Type beheersinstantie: VZW

Capaciteit: 30-59 plaatsen

regio: P.Antwerpen

regio: G.Antwerpen

Naam inrichtende macht: *Vereniging zonder winstoogmerk GasthuisZusters Antwerpen*

waarvan: 50-74% RVT-bedden


Ingegeven cijfers laatste periode: 2013 deel 1

Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald	0	48	0,0%
<i>A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (optioneel)</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0,0%</i>
C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand	13	48	27,1%
<i>C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (optioneel)</i>	<i>5</i>	<i>48</i>	<i>10,4%</i>
G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	31	48	64,6%
G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	7	48	14,6%
H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum	10	11	90,9%
I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner	13	48	27,1%
W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten	3	37	8,1%



Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 16% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,2% en 3,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,3% en 6,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,6% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 28% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,1% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,4% en 12,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,0% en 16,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,2% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 10,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,9% en 2,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,8% en 5,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,2% en 16,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "DE SWANE" had 64,6% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 96% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 36,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,7% en 45,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 45,0% en 53,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 53,2% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "DE SWANE" had 14,6% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 2% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 31,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 31,8% en 42,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 42,9% en 54,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 54,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 90,9% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 86% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 69,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 69,6% en 80,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 80,0% en 88,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,2% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 70% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,9% en 16,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 16,2% en 35,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 35,1% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 8,1% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 56% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 3,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 3,2% en 7,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 7,1% en 13,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 13,3% en 59,3% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 26% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,8% en 5,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,9% en 17,1% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 44% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,0% en 4,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,2% en 14,6% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 97% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 5,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 5,1% en 11,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,4% en 17,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 17,1% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 10,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 100% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,4% en 5,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,0% en 10,4% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 64,6% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 91% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 15,8% en 35,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 35,0% en 46,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 46,9% en 57,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 57,1% en 84,6% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 14,6% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 4% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 2,1% en 26,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 26,8% en 40,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 40,0% en 56,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 56,4% en 84,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 90,9% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 83% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC. Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 8,3% en 57,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 57,1% en 75,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 75,0% en 90,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 90,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 69% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC. Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,8% en 13,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 13,0% en 40,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 40,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "DE SWANE" had 8,1% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 46% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 30-59 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 30-59 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 8,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 8,6% en 15,4% (P50 - P80);
- 20% tussen 15,4% en 38,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 9% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,6% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,0% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 21% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,3% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,6% en 11,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,9% en 16,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,2% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 10,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,6% en 4,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,9% en 13,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor de periode: 2013 deel 1

In "DE SWANE" had 64,6% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 98% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 35,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 35,9% en 44,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,1% en 52,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,1% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor de periode: 2013 deel 1


In "DE SWANE" had 14,6% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 1% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 8,9% en 32,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 32,6% en 43,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 43,4% en 55,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 55,3% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 90,9% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 88% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 8,3% en 67,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 67,7% en 78,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 78,6% en 87,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 87,1% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 71% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,4% en 15,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 15,0% en 34,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 34,5% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 8,1% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 62% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,3% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,3% en 6,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 6,0% en 12,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 12,3% en 55,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 16% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 3,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,0% en 5,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,3% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 0,0% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 26% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,1% en 4,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,0% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 6,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 6,8% en 12,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,1% en 16,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,5% en 31,4% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 10,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 99% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,7% en 5,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,0% en 13,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 64,6% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 97% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 13,5% en 36,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,7% en 44,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,4% en 52,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,9% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 14,6% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 3% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 30,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 30,2% en 42,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 42,1% en 52,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,9% en 83,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 90,9% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 86% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 66,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 66,7% en 78,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 78,4% en 88,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**DE SWANE**" had 27,1% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 68% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 4,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 4,4% en 16,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 16,7% en 39,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 39,6% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1

In "**DE SWANE**" had 8,1% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 64% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,6% en 5,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 5,6% en 13,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 13,2% en 59,3% (P80 - maximum).

Verklaring gebruikte termen en afkortingen

Tellers en noemers per indicator

: Enkel voor indicatoren die op 31/07/2013 moesten ingediend worden.

Indicategroep	Teller of noemer?	Definitie
A	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum
C	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in de afgelopen maand aanwezig is in het woonzorgcentrum
	Teller 1	Aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand
G	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
	Teller 2	Aantal bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
H	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is
	Teller 1	Aantal bewoners overleden in het woonzorgcentrum
I	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner
W	Noemer	Totaal aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur in het voorbije kalenderjaar
	Teller 1	Aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten

Gebruikte spreidingswaarden

Indicator: Elke indicator wordt apart berekend per voorziening en uitgedrukt als percentage. (Teller/Noemer x 100)

Spreidingswaarden: De bekomen indicatorenwaarden worden gesorteerd van klein naar groot per groep van voorzieningen met een zelfde kenmerk en per periode. *bv. alle voorzieningen in landelijke gemeenten.*

Daarna worden volgende waarden gerapporteerd om duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen de kleinste en grootste waarde.

Minimum: Het laagste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

P-waarde: Geeft aan hoeveel procent van de WZC in deze categorie een waarde hebben dat lager is dan of gelijk aan dit cijfer. *bv. P20=0,1%: In 10% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten heeft hoogstens 0,1% van de bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald.*

Mediaan: De helft van de WZC in deze categorie hebben een waarde die lager is dan of gelijk aan dit cijfer. De helft van de WZC heeft dus een hoger percentage. De mediaan is een ander woord voor 'P50'. In deze tekenreeks van 7 cijfers bijvoorbeeld "2 - 3 - 4 - 5 - 20 - 70 - 90" is '5' de mediaan want er zijn 3 cijfers kleiner dan '5' en 3 cijfers groter dan '5'.

Maximum: Het hoogste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

Percentiel WZC: Dit percentiel geeft aan hoeveel procent van de voorzieningen een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk aan de waarde voor dit WZC. *bv. 57%: In 57% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten hebben evenveel of minder bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald dan in dit WZC.*

Gebruikte afkortingen

WZC WoonZorgCentrum

RVT Rust- en VerzorgingsTehuis: WZC met speciale plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

regio: P. Provincie

regio: G. Gemeente

Overzicht categorieën per kenmerk

Beheersinstantie Alle categorieën juridische vorm

Openbaar	Particulier	VZW
details categorie	details categorie	details categorie
AUTO	BVBA	VZW
IWO	CV	
Inst	CVBA	
OCMW	GCV	
OPDR	NP	
Ver.	NV	

Capaciteit

Alle categorieën
Onbekend
<30 plaatsen
30-59 plaatsen
60-89 plaatsen
90-119 plaatsen
120 of meer plaatsen

RVT-aandeel

Alle categorieën
Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig
Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig
<50% RVT-bedden
50-74% RVT-bedden
75% of meer RVT-bedden

Urbanisatiegraad

Alle categorieën
Landelijke gemeenten
Stedelijke gemeenten
Sterk verstedelijkte gemeenten
Weinig verstedelijkte gemeenten

